



JCM Europe GmbH



Mündelheimer Weg 60

40472 Düsseldorf

Germany T: +49 211530645-0, F: +49 211530645-65

Сравнение двух моделей купюроприемников **Cashcode SM – JCM DBV500**

Cashcode SM	JCM DBV500	Преимущества для компаний
		
<p>1. Cashcode SM производится более 10 лет.</p> 	<p>1. JCM DBV500 создан с использованием новых современных технологий.</p> 	<p>JCM DBV500 создан с использованием новых современных технологий защиты от подделок и фишинга.</p>

<p>2. Слабая защита от фишинга.</p> 	<p>2. Специализированная механическая заслонка для защиты от фишинга на устройстве.</p> 	<p>Угроза бизнеса компании, дополнительные проблемы с выяснением обстоятельств с клиентами. Пример фишинга на Cashcode SM https://www.youtube.com/watch?v=aLbNK8yqvFI</p>
<p>2. 18 Оптических сенсоров</p> 	<p>3. 44 Оптических сенсора</p> 	<p>Лучшая технология распознавания купюр. Лучшая защита от подделок в будущем.</p>
<p>Оптические датчики</p>  <p>4. Неудачное расположение сенсоров, схема схожая с Cashcode SL. Три сенсора с каждой стороны, разделенных слепой зоной.</p> 	 <p>5. 5 блоков сенсоров с каждой стороны вплотную, без слепой зоны. Проверяют полностью 65 мм купюры.</p> 	<p>Cashcode SM имеет схожее расположение сенсоров с моделью Cashcode SL, Для данной схемы выпущено огромное количество подделок. Производители подделок очень хорошо знают как разбираться с данной схемой. TBV сенсоры закрывают полностью 65 мм купюры при проверке.</p>

<p>6. Отсутствие центровщика купюр.</p> 	<p>6. Встроенный центровщик купюр.</p> 	<p>Необходимость использования разных моделей для разных валют. Разделение на Cashcode SM и MSM для различных рынков.</p> <p>DBV500 потенциальная поддержка более 100 валют на одном устройстве.</p>
 <p>7. Полностью металлический дизайн кассеты. Кассеты объемом 400 и 1500 купюр</p> 	 <p>7. Кассета с пластиковыми вставками. Кассеты объемом 500, 1000 и 1500 купюр</p> 	<p>Благодаря комбинированной кассете из пластика и металла JCM DBV500 Имеет более легкую и удобную конструкцию кассеты, что важно при инкассации и перевозке. Пластиковые углы предохраняют кассету от замятий углов при падении.</p>

<p>8. Скорость приема более 2 сек в укладкой</p> 	<p>8. Скорость приема 1,7 сек в укладкой</p> 	<p>Улучшенная скорость приема, для ускорении операций.</p>
<p>9. Необходимость использования мемори стиков из-за нехватки памяти на устройстве.</p> 	<p>9. Встроенная память 70 мегабайт, достаточная для 50-60 деноминаций, что позволяет использовать 3 валюты в одном устройстве.</p> 	<p>Более гибкая и надежная схема без необходимость дополнительной платы с памятью.</p>
<p>10. Поддержка одновременно только одного протокола CCNET или ID003.</p> 	<p>10. Поддержка протоколов CCNET и ID003 одновременно.</p> 	<p>Поддержка двух протоколов одновременно, большая гибкость в использовании.</p>
<p>11. Одноцветная подсветка панели.</p> 	<p>11. Полноцветная поддержка (Красный, зеленый и голубой цвета)</p> 	<p>Возможность выбора любого цвета для подсветки панели.</p>